




Grosse goldene Medaille.

No. 67.
Engros-Offerte
für
Handelsgärtner

von



Grosse goldene Medaille.

L. SPÄTH, BAUMSCHULE
bei Rixdorf-Berlin

(ca. 530 preuss. Morgen = über 135 Hektar.)



Netto Preise!

Das neue beschreibende

Haupt-Preis-Verzeichniss

steht gratis und franco zu Diensten.



Netto Preise!

Die Hundertpreise werden von 25 Stück, die Tausendpreise von 500 Stück ab berechnet.

Veredelte Obstbäume.

Bei grösserem Bedarf an Obstbäumen empfiehlt sich der Transport in Wagenladung. Eine Lowry enthält 3—4000 Hochstämme und stellen sich die Gesamt-Unkosten an Fracht, Emballage etc. bei einer Entfernung von 500 Kilometer auf nur 6—8 Pfg. pro Baum.

Hochstämme Vorrath ca. 230,000 Stück
Zwergstämme " " 95,000 "

Aepfel.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
Hochstämme 6—8 cm. Stamm-Umfang (auf 1 m. Höhe gemessen) . . .	112½	999
Mittelstämme, von ca. 1,20 m. Stammhöhe	72	675
Pyramiden	58½—270	—
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage	112½	1080
do. do. mit zwei Etagen	225	2025
do. do. mit drei Etagen	337½	—
Schnurbäumchen, (Cordons), einfache, zu Einfassungen v. Wegen besonders geeignet	58½	540
do. doppelte und kräftige einf.	99—202½	900
Einjährige Veredlungen auf Doucin oder Wildling	31½	270

Birnen.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
Hochstämme 6—8 cm. Stamm-Umfang . .	112½	999
Mittelstämme, von ca. 1,20 m. Stammhöhe	72	675
Pyramiden	58½—270	—
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage	112½	—
do. do. mit zwei Etagen	225	—
do. do. mit drei Etagen	337½	—
Schnurbäumchen, (Cordons) einfache . .	58½	—
do. doppelte u. kräftige einf.	99—202½	—
Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend . .	31½	270
do. do. auf Wildling . .	40½	360

Kirschen.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
Hochstämme, veredelte Süsse und Saure 8—9 cm. Stamm-Umfang .	81	675
do. Sauer-Kirschen, gewöhnl.; Vorrath ca. 25,000 Stück bewährte Sorte, sehr tragbar, aus Ausläufern gezogen (keine Sämlinge), vorzüglich bewurzelte schöne, schlanke Stämme 7—9 cm. Stamm-Umfang II. Stärke	54	450
10—13 cm. Stamm-Umfang I. Stärke	72	585
Mittelstämme, veredelte Süsse und Saure	54	495
Pyramiden, sehr schöne tragbare (Vorrath ca. 10,000 Stück)	45—135	—
Spalierbäume, (Palmetten) von Schattenmo- rellell und anderen mit einer Etage .	99	—
do. do. mit zwei Etagen	157½	—
do. do. mit drei Etagen	225	—
do. do. mit vier bis fünf Etagen	360	—
1jähr. Veredlungen, auf Weichsel (Mahaleb)	36	315

Pflaumen.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
Hochstämme, 6—8 cm. Stamm-Umfang .	90	810
Mittelstämme mit schönen Kronen . . .	76½	720
Pyramiden	58½—225	—
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage	99	—
do. do. mit zwei Etagen	157½	—
do. do. mit drei Etagen	225	—
Einjährige Veredlungen	45	—

Pfirsiche.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
Pyramiden, schöne, starke	135—225	—
Spalierbäume Fächer und Palmette . . .	135—225	—
do. stärkere	270—540	—
1- oder 2j. Veredlungen	81	720

Aprikosen.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
Pyramiden, schöne starke	135—225	—
Spalierbäume (Fächer oder Palmetten) . .	180—540	—
1- oder 2j. Veredlungen	81	720

Obststräucher.

Haselnüsse.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
Gewöhnliche Wald-,	31½	—
Lamberts- und Zellernüsse in ca. 50 Sorten	45	360
mehrfährige verpflanzte Ableger . .	40½	315
Desgl. nach meiner Wahl sehr stark . . .	—	—

Mispeln.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
In 6 der besten Sorten	54	—

Quitten.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
In 5 der besten Sorten	54	—

Hagebutten.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
Grossfrüchtige	45	—

Weinreben.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
Tafeltrauben, Mehrjährige Pflanzen . . .	90	—

Stachelbeeren.

	per 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
Englische.		
Sehr starke Sträucher, nach Wahl des Be- stellers	31½	—
Schwächere, verpflanzte	18	—
Sehr starke Sträucher, nach meiner Wahl in mehreren Sorten	27	—
do. do. ohne Namen	22½	—
Hochstämme, ca. 1—2 m. hoch mit schönen Kronen	112½	—
Deutsche.		
Beste, grossfr. Sort. in verschied. Farben	27	—
Amerikanische.		
Ausserordentlich reichtragend, vorzüglich zum Einmachen und zur Bereitung von Stachelbeerwein	27	—

Johannisbeeren.

	p. 100 St. Mk.	p. 1000 St. Mk.
Sehr starke Sträucher, nach Wahl des Bestellers .	22 ¹ / ₂	—
do. do. nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten .	18	—
Hochstämme, ca. 1,25—2 m. hoch, mit schönen Kronen .	112 ¹ / ₂	—

Himbeeren.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten .	9	72
Nach Wahl des Bestellers .	18	162

Erdbeeren.

100 Stück der besten neuen in 4 Sorten .	9	—
100 " " " " 10 " .	13 ¹ / ₂	—
100 " " " " 25 " .	18	—
100 " " " " älteren 2 " .	1 ³ / ₄	—
100 " " " " 4 " .	2 ³ / ₄	—
100 " " " " 10 " .	3 ¹ / ₂	—
100 " " " " 25 " .	9	—
1000 " " " " 10 " .	—	10 ³ / ₄

Amerikanische Moosbeere.

Mit dieser grossfrüchtigen, der Preisselbeere im Geschmack ähnlichen Moosbeere, werden in Nordamerika Hunderte von Morgen bebaut und geben dort bedeutende Erträge. Auch bei uns sind bereits glückliche Versuche gemacht, und ist diese Pflanze auch hier auf feuchtem Moor- und Sandboden sehr ertragreich.

Edelreiser,

für Frühjahrs- und Sommer-Veredlung.

Für die Frühjahrs-Veredlung sind die Reiser spätestens im Februar zu bestellen.

Bei den Bestellungen genügt es, nur die Nummer der betreffenden Sorte im Haupt-Verzeichniss anzugeben.

Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen älterer Sorten und anderes **Kern- und Beerenobst**, p. Sorte und Stück 15 Pf., 100 Augen (8—10 Reiser) derselben Sorte 1 Mk.

Pfirsiche und Aprikosen p. Stück und Sorte 30 Pf.,

Rosen à Stück 20—30 Pf., **Gehölze** p. Stück 15—25 Pf.

Ein Reis hat 5—8 gute Augen.

Neuheiten von Rosen und Gehölzen ungefähr ¹/₃ des Preises einer niedrigen Pflanze.

Obstwildlinge zum Veredeln.

Meine Kulturen von Obstwildlingen und ganz besonders die Ablegerquartiere von Unterlagen für Zwergobst, habe ich in den letzten Jahren sehr bedeutend erweitert, so dass sie z. Z. in Bezug auf Umfang und sorgfältige Behandlung von keiner europäischen Baumschule erreicht werden. Von Paradies-, Doucin- und Quitten-Ablegern habe ich jährlich über 5 Millionen abzugeben, und zwar kommen die verpflanzten im Herbst zum Versand, während es bei den frisch abgenommenen vorzuziehen ist, sie erst im Frühjahr zu versenden, weil sonst die zarten Wurzeln auf dem Transport zu leicht abbrechen. In Qualität übertreffen sie die aus Frankreich bezogenen Ableger und stellen sich die Preise bei Berücksichtigung der Frachtkosten erheblich niedriger.

- I. Wahl sogleich veredlungsfähig (Copulir-
stärke) verpflanz.
II. „ im nächsten Sommer veredlungsfähig,
meist verpflanz.
III. „ zum Verpflanzen.

		Preis pro		
		100 M.	1000 M.	10000 M.
Apfelwildlinge , (Vorrath ca 1 ¹ / ₂ Million) extra				
starke,	I. Wahl	3,15	25 ¹ / ₄	225
„	II. „	2,25	16 ¹ / ₄	144
„	III. „	0,90	5 ¹ / ₂	45
Birnwildlinge , (Vorrath ca. 900,000 St.) extra				
starke,	I. Wahl	4,—	34 ¹ / ₄	315
„	II. „	2,70	23 ¹ / ₂	198
„	III. „	1,10	7 ¹ / ₄	63
Kirschen , Süß-				
„	I. „	4,—	32 ¹ / ₂	270
„	II. „	2,70	19 ³ / ₄	162
„	III. „	0,90	6 ¹ / ₄	54
„ Sauer-	II. „	3,15	25 ¹ / ₄	—
„ Weichsel- (Mahaleb)	I. „	2,25	16 ¹ / ₄	135
„	II. „	2,25	16 ¹ / ₄	135
Pflaumen , Damascener u. St. Julien				
„	I. „	5,40	42 ¹ / ₄	—
„	II. „	4,—	32 ¹ / ₂	292 ¹ / ₂
„ Schlehen (Pr. spinosa)	I. „	2,70	25 ¹ / ₄	—
„	II. „	1,80	15 ¹ / ₄	—
„ Zwetschen (Prun. domestica)	I. „	3,15	25 ¹ / ₄	225
„	II. „	1,80	14 ¹ / ₂	121 ¹ / ₂
„	III. „	0,90	7 ¹ / ₄	63
Johannisapfel oder Paradies “, verpfl. Ableger				
„	I. Wahl	4,50	40 ¹ / ₂	378
„	II. „	4,—	31 ¹ / ₂	270
„	III. „	3,15	22 ¹ / ₂	207
Splittapfel oder Doucin “, verpflanzte Ableger				
„	I. Wahl	4,—	36	315
„	II. „	3,15	27	225
„	III. „	2,25	18	162
Quitten , verpflanzte Ableger				
„	I. Wahl	4,—	36	315
„	II. „	3,15	27	225
„	III. „	2,25	18	162

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

Alle Sämlinge sind in Folge der für diese Cultur ganz besonders günstigen Bodenverhältnisse vorzüglich gut bewurzelt und verhältnissmässig sehr stark.

Wenn die verlangte Species in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verboten ist.

a) Laubhölzer.

	Alter in Jahren.	Preise pro		
		100 M.	1000 M.	10000 M.
Acer dasycarpum I. Stärke	1	8,10	72,—	702
„ „ „ „ „ II. „	1	6,30	54,—	495
„ Negundo	1	0,75	6,30	54
„ „ „ „ „ verpfl.	2	1,10	9,—	—
„ „ californicum	1	1,80	16,20	144
„ „ „ „ „ verpfl.	2	3,60	32,40	288
Aesculus Hippocastanum , Ross-Kastanie				
„ 0,10—0,15 m. h.	1	0,90	7,20	63
„ 0,25—0,35 m. h.	2	1,80	14,40	126
„ 0,40—0,55 m. h.	3	2,70	24,30	—
Ailanthus glandulosa	1	0,90	8,10	72
Alnus glutinosa , Roth-Erle	1	0,90	5,40	45
„ 0,30—0,50 m. h. verpfl.	2	1,80	13,50	112 ¹ / ₂
„ 0,60—0,80 m. h.	3	2,25	18,—	162
„ 1,00—1,50 m. h.	4	3,60	31,50	270
Berberis aquifolium , Mahonie verpfl.	1	2,25	18,—	162
„ „ „ „ „	2	3,60	27,—	252
„ „ „ „ „	3	5,40	49,50	450
„ vulgaris	1	1,35	11,70	90
„ „ atropurpurea , ächt	1	1,35	11,70	112 ¹ / ₂
„ „ „ „ „ verpfl.	2	2,25	18,—	162
„ „ „ „ „	3	3,—	27,—	225
„ „ „ „ „	4	3,60	31,50	—
Betula alba , Gemeine Birke,				
„ 0,05—0,20 m. h.	1	0,75	6,30	54
„ 0,30—0,50 m. h.	2	1,35	11,70	112 ¹ / ₂
„ 0,60—1,00 m. h.	3	2,25	18,—	162
„ tristis	1	2,25	18,—	135
„	2	3,15	27,—	247 ¹ / ₂
Caragana arborescens	1	1,80	16,20	135
„ verpfl.	2	3,15	27,—	225
„	3	4,—	36,—	—
Carpinus Betulus , Weissbuche (Hainbuche).	1	2,25	18,—	162
„ „ „ „ „ verpfl.	2	2,70	22,50	180
„ „ „ „ „	3	3,15	27,—	225
Ceanothus americanus	1	1,80	14,40	—
„ verpfl.	2	4,50	36,—	—
Clematis viticella	1	2,50	22,50	180
„	2	4,50	36,—	315
„	3	6,75	63,—	—
Coletea arborescens	1	0,90	7,20	67 ¹ / ₂
„	2	2,25	18,—	—
Crataegus Oxyacantha , Weissdorn, Wahl III				
„ 0,90		5,40	49 ¹ / ₂	
„ II		1,35	11,70	108
„ I		1,80	16,20	144
Oydonia japonica verpfl.	1	4,50	40,50	—
„	2	7,20	63,—	—
„	3	10,80	90,—	—
Evonymus europ , Spindelbaum, verpfl.	2	1,80	13,50	—
„	3	2,70	18,—	—
„	4	4,50	36,—	—
Fraxinus alba , 0,40—0,60 m. h.	2	4,50	36,—	315
„ 0,70—0,90 m. h.	3	5,40	45,—	405
„ 1,00—1,40 m. h.	4	6,30	54,—	450
„ excelsior , Gemeine Esche	1	0,90	4 50	40 ¹ / ₂
„ verpfl.	2	1,35	10,80	90
„	3	2,25	18,—	171
Juglans nigra 0,15—0,20 m. h.	1	3,60	27,—	—
„ 0,25—0,40 m. h.	2	5,40	45,—	—
Prunus virginiana 0,10—0,25 m. h.	1	2,25	18,—	—
„ verpfl. 0,40—0,60 m. h.	2	3,60	27,—	—
„ 0,70—0,90 m. h.	3	4,50	36,—	—
Quercus pedunculata (Robur) , Gemeine Stiel- Eiche, Sommer-Eiche	1	0,90	7,20	63
„ verpfl.	2	1,35	11,70	108
„	3	2,25	18,—	162
Rhamnus cathartica , Kreuzdorn	1	1,35	10,80	—
„	2	2,70	22,50	—
„	3	4,50	36,—	—
„ Frangula , Faulbaum	1	1,15	9,—	81
Rhus Toxicodendron	1	3,60	31,50	—
Ribes alpinum verpfl.	2	3,60	31,50	—
„	3	5,40	45,—	—
„	4	7,20	67,50	—
Robinia Pseud-Acacia , Akazie, II. Wahl	1	0,70	3,60	22 ¹ / ₂
„ I. „	1	1,15	8,10	67 ¹ / ₂
Rosa canina , Hunds-Rose	1	1,15	9,—	81
„ verpfl.	2	2,25	18,—	162
Tilia platyphyllos	1	2,25	18,—	162
„ ulmifolia (parvifolia) 0,05—0,15 m. h.	1	2,25	18,—	—
„ 0,20—0,40 m. h.	2	2,70	22,50	—
„ 0,45—0,70 m. h.	3	3,15	27,—	—
„ 0,75—1,50 m. h.	4	4,50	36,—	—
Ulmus campestris , Feld-Rüster,				
„ verpfl. 0,15—0,30 m. h.	1	0,90	5,40	45
„ 0,40—0,60 m. h.	2	1,35	10,80	—
„ 0,70—1,00 m. h.	3	2,25	18,—	—
„ effusa (Flatter-Rüster) 0,10—0,25 m. h.	1	1,35	10,80	99
„ verpfl. 0,30—0,50 m. h.	2	3,15	27,—	252
„ 0,55—0,70 m. h.	3	4,50	36,—	—
Viburnum Lantana	1	2,70	22,50	180
„	2	3,60	31,50	—
„ Opulus , Schneeball, 0,20—0,30 m. h.	1	1,80	16,20	135
„ 0,40—0,50 m. h.	2	2,70	22,50	—
„ 0,55—0,70 m. h.	3	4,50	36,—	—
„ roseum , gefüllt. Schneeb., Ableger	1	3,60	27,—	—
„ verpfl.	2	5,40	45,—	—

	Abt.	M.	M.	M.
Abies alba , Weisse Fichte	1	1,60	10,80	—
„ „ „ „ verpfl.	1	1,80	13,50	—
„ „ „ „ „	2	2,70	23,40	225
„ excelsa , Roth-Tanne	1	0,90	4,50	—
„ „ „ „ verpfl.	1	1,15	6,75	—
„ „ „ „ „	2	1,35	9,—	81
„ „ „ „ „	3	2,25	16,20	144
„ Fraseri „	1	5,40	49,50	—
„ „ „ „ „	3	11,70	99,—	—
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana .	1	2,70	22,50	207
„ „ „ „ verpfl.	2	4,50	40,50	—
Juniperus communis	1	2,25	18,—	—
„ „ „ „ verpfl.	1	3,60	32,40	—
„ „ „ „ „	2	4,50	40,50	—
„ „ „ „ „	3	6,75	63,—	—
Larix europaea , Lärche	1	0,90	8,10	—
„ „ „ „ verpfl.	1	1,35	11,70	—
„ „ „ „ „	2	1,80	16,20	—
Pinus montana	1	1,80	16,20	—
„ „ „ „ verpfl.	1	2,70	22,50	—
„ „ „ „ „	2	4,50	40,50	—
„ „ „ „ „	3	6,30	58,50	—
„ sylvestris , Gem. Kiefer verpfl.	1	0,90	4,50	40 1/2
„ „ „ „ „	2	1,80	13,50	—

Hochstämme	von 1,00—1,60 m. Höhe	90—108	—
Mittelstämme	" 0,60—0,90 " " " "	54—72	—
Niedrig veredelte Remont-, Bourbon-, Moos- und			
	diverse Sorten.	31½	—
Desgl. Thee- und Noisette-Rosen		49½	—
Kletter- oder Rankrosen		40½—63	—

Neueste Rosen für 1886

s. Haupt-Preis-Verzeichniss.

Neue Rosen von 1885

s. Haupt-Preis-Verzeichniss.

Das ganze Sortiment, 51 Sorten M. 45

Neue Rosen von 1884

s. Haupt-Preis-Verzeichniss.

Das ganze Sortiment, 50 Sorten M. 33³/₄

für Parkanlagen.

Nach meiner Wahl.

- | | | | |
|--|--|--------------|---|
| 100 | Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten, 0,50—1,50 m. h. | 5 1/2—10 3/4 | — |
| 100 | Gewöhnliche Vor sträucher in 10—15 Sorten mit Namen, 0,60—1,50 m. h. | 13 1/2—18 | — |
| 100 | Feinere Vor sträucher in 15—20 Sorten, mit Nam. | 22 1/2—36 | — |
| 100 | Gewöhnliche Deck sträucher in 10—15 Sorten, 2—3 m. h. | 27 | — |
| 100 | Besonders starke oder feine Deck sträucher in 10—15 Sorten, 2—3 m. h. | 36—45 | — |
| 100 | Schönblühende Ziersträucher in allen Grössen (zur Anlage kleiner Gärten) in etwa 15—20 Sorten mit Namen, je nach der Güte | 22 1/2—45 | — |
| 100 | „ u. schönblättrige Ziersträucher in 100 Sort. | 40 1/2 | — |
| 100 | „ Ziersträucher in 50 Sorten | 36 | — |
| 50 | „ „ „ 25 „ „ | 18 | — |
| 100 | Schmuckbäume (Solitär-bäume) in 50 der bestgewählten Sorten, kräftige Hoch-, Halb-stämme und Pyramiden | 90—135 | — |
| 50 | „ in 25 Sorten und kräftigen Exemplaren | 45—67 1/2 | — |
| 100 | Gewöhnliche und harte Coniferen (Nadelhölzer) zu Gruppen in ca. 8—12 Sorten, 0,50—2 m. hoch, mehrmals verpflanzte Exemplare . | 67 1/2—180 | — |
| <p>Starke Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks sind zu Hunderttausenden vorrätig. Bei Abnahme von grösseren Posten treten Preisermässigungen ein.</p> | | | |

Buxus arborescens, (B. sempervirens, Buxbaum. Gemeiner **baumartiger B.**, VI., wird trotz seiner sehr zierenden Eigenschaften noch **viel zu wenig angepflanzt**. Die in der hiesigen Baumschule vermehrte Varietät leidet selbst bei — 24° R. nicht. Für grosse Städte besonders auch zu empfehlen, da er gegen Rauch und Staub unempfindlich, auch im Schatten und hoch umbauten Gärten gut gedeiht.

0,30—1,00 m. hoch	54—225	—
0,50—1,50 m. hohe schöne u. breite Pyramiden	126—450	—

Hiervon sind schön und gleichmässig geschnittene Pyramiden zu Tausenden vorrätig.

Ampelopsis quinquefolia, Wilder Wein, extra stark,

2—3 m. lang, 5—7 Ranken .	54	—
„ „ stark über 1½ m. lang . .	36	—

Der Stammumfang ist ein Meter über der Erde gemessen.

Ahorn, Amerikan. Silber-, Acer dasycarpum	7—9	81
" " " " " "	10—12	126
" " " " " "	13—15	202 ¹ / ₂
Kalifornischer (eschenbl.), A. californicum	7—9	67 ¹ / ₂
" " " " " "	10—12	90
" " " " " "	13—15	112 ¹ / ₂
Eschenblättr. violetter, A. violaceum	7—9	67 ¹ / ₂
" " " " " "	10—12	90
" " " " " "	13—15	112 ¹ / ₂
Weissbunter, A. Neg. fol. arg.-var. mit starken Kronen	—	99—180
Per 1000 Stück M. 900—1350.		
Spitzblättriger, Acer platanoides	7—9	81
" " " " " "	10—12	126
" " " " " "	13—15	198
Schwedler's Blut-, Acer platan. Schwedleri	7—9	117
" " " " " "	10—12	162
Weisser, Acer Pseudoplatanus	7—9	72
" " " " " "	10—12	108
" " " " " "	13—15	180
Purpurblättriger, A. Pspl. foliis purpureis	7—9	99
" " " " " "	10—12	126
Birke, Gemeine Weiss-, Betula alba	8—10	54
" " " " " "	11—13	72
" " " " " "	14—16	90
Purpurblättrige, Betula purpurea	—	99—270
Dorn, dunkelroth gefüllt, Crataegus Oxyac. fl. kerm. pl. (Pauls new Scarlet)	7—9	99
Per 1000 St. M. 900.		
do.	10—12	117
Per 1000 St. M. 1080.		
Rosa gefüllter, Crataegus Oxyac. fl. rubro pl.	7—9	99
" " " " " "	10—12	117
Weiss gefüllter " " fl. albo pl.	7—9	117
" " " " " "	10—12	135
Eberesche, Gemeine, Sorbus aucuparia	7—9	67 ¹ / ₂
" " " " " "	10—12	108
" " " " " "	13—15	144
" " " " " "	16—18	207
Bastard, Sorbus hybrida	7—9	108
Eiche, Sommer- od. Stiel-, Quercus Robur (peduncul.)	7—9	81
" " " " " "	10—12	117
" " " " " "	13—15	180
" " " " " "	16—18	255
Gelblättrige, Quercus Concordia	7—10	112 ¹ / ₂ bis 247 ¹ / ₂
Esche, Gemeine, Fraxinus excelsior	7—9	63
Amerikanische, weisse! grblättr., Fraxinus alba (pubescens)	10—12	90
" " " " " "	13—15	144
" " " " " "	16—19	198
" " weissgerandete (Fr. alba (pubescens) fol. arg.-marg.)	—	180
Flügelnuss, Kaukasische, Pterocarya caucasica, prachtvoller Alleebaum, sehr schnellwüchsig	10—12	135
" " " " " "	13—15	189
" " " " " "	16—18	225
" " " " " "	19—24	630
Gleditschie, Gleditschia triacanthos	7—9	81
" " " " " "	10—12	112 ¹ / ₂
" " " " " "	13—15	162
Kastanie, Gemeine, — Aesculus Hippocastanum	8—10	72
" " " " " "	11—13	126
" " " " " "	14—16	189
Linde, Grossblättr. holländische, Tilia platyphyllos und intermedia	7—9	135
" " " " " "	10—12	198
" " " " " "	13—15	315
" " " " " " stark	16—18	486
Kleinblättrige, — ulmifolia	7—9	135
" " " " " "	10—12	198
Krim-, — euchlora (= dasystyla), sehr schöne Art	7—9	162
" " " " " "	10—12	252
" " " " " "	13—15	405
Pappel, echte Silber-, Populus alba nivea	10—13	112 ¹ / ₂
Lorbeerblättrige, — Populus laurifolia	7—9	58 ¹ / ₂
" " " " " "	10—12	81
Berliner Lorbeer-, Pop. hybr. Berolinensis	12—14	117
" " " " " "	15—17	162
Kanadische, canadensis	10—12	72
" " " " " "	13—16	112 ¹ / ₂
Platane, Platanus orientalis	7—9	180
" " " " " "	10—12	270
Rüster, Feld-, Ulmus campestris	7—9	90
" " " " " "	10—12	135
" " " " " "	13—15	202 ¹ / ₂
Flatter-, effusa. Die beste Rüster für armen Boden, zugleich die schönste in Bezug auf Kronenbildung	7—9	72
" " " " " "	10—12	90
" " " " " "	13—18	180
Per 1000 St. 630 M. (7—9 cm.)		
Grossblättr., Ulmus montana (scabra)	7—9	72
" " " " " "	10—12	90
" " " " " "	13—15	157 ¹ / ₂
Pitteurs, Ulmus Pitteursi (veredelt)	7—9	135
" " " " " "	10—12	202 ¹ / ₂
" " " " " "	13—15	243
Huntingdon-, Ulmus vegeta (veredelt) sehr starkwüchsig u. schön	7—9	135
" " " " " "	10—12	202 ¹ / ₂
" " " " " "	13—15	247 ¹ / ₂
Wallnuss, Schwarze amerik., Juglans nigra	7—9	81
" " " " " "	10—12	135

Spargelpflanzen.

		Pro 1000 St. Mk.	Pro 10000 St. Mk.
Riesen-Spargel (Vorrath ca. 300,000 Stück)	I. Wahl	12 1/2	117
"	II. "	10	90
"	III. "	7 1/4	54
Conover's Colossal (Vorr. über 150,000 St.)			
s. st. Stiele	I. "	20	180
"	II. "	14 1/2	126
"	III. "	10	90
Früher von Argenteuil (Vorr. über 100,000 St.)	I. "	22 1/2	207
"	II. "	16 1/4	144
"	III. "	10 3/4	99

Neuheiten der Baumschule.

89. **Acer dasycarpum fol. albo-varieg.** (Späth).
1jährige Veredlungen pr. St. 1,35 M., pr. 10 St. 10,80 M.
2—5jähr. " pr. St. 1,80—2,70 M., pr. 10 St. 22,50 M.
60. **Acer dasycarpum longifolium** (Späth). 2—5jährige Veredlungen
u. junge Hochstämme pr. St. 1,80 M., pr. 10 St. 16,20 M.
58. **Acer dasycarpum lutescens** (Späth).
1jährige Veredlungen pr. St. 1,15 M., pr. 10 St. 9,— M.
2—4jährige " pr. St. 1,80 M., pr. 10 St. 14,50 M.
Hochstämme pr. St. 1,80—2,70 M.
43. **Acer dasycarpum pendulum** (Späth).
1jährige Veredlungen pr. St. 1,35 M., pr. 10 St. 10,80 M.
2—5jährige Veredlungen und
Hochstämme pr. St. 2,70 M., pr. 10 St. 22,50 M.
Extra starke Hochstämme,
prächtige Standbäume pr. St. 5,50—7,20 M.
61. **Acer dasycarpum pulverulentum** (Späth).
1jährige Veredlungen pr. St. 1,80 M., pr. 10 St. 15,30 M.
2—5jährige " pr. St. 2,70 M., pr. 10 St. 22,50 M.
90. **Acer dasycarpum pyramidale** (Späth). Recht gleichmässig auf-
recht wachsend. Kräftige mehrjährige Veredlungen
pr. St. 2,70 M., pr. 10 St. 22,50 M.
87. **Acer Negundo heterophyllum** (Späth).
1jährige Veredlungen pr. St. —,90 M.
2—5jährige Veredlungen pr. St. 1,35 M.
101. **Acer platanoides Buntzeli** (Wittmack).
Kräftige Veredlungen pr. St. 2,70 M.
Hochstämme pr. St. 5,40 M.
99. **Acer platanoides „Reichsgraf von Pückler“** (Späth).
Kräftige Veredlungen pr. St. 2,70 M.
Hochstämme pr. St. 5,40 M.
88. **Acer Pseudoplatanus fol. atropurpureis** (Späth).
1jährige Veredlungen pr. St. —,90 M.
2—4jährige Veredlungen pr. St. 1,80 M.
Hochstämme pr. St. 2,25 M.
102. **Acer Pseudoplatanus fol. purpur. „Prinz Handjery“** (Späth).
1jährige Veredlungen pr. St. 1,35 M.
2—3jährige Veredlungen pr. St. 1,80 M.
Hochstämme pr. St. 2,25 M.
7. **Acer Pseudoplatanus insigne** (Späth).
1jährige Veredlungen pr. St. —,90 M.
2—4jährige Veredlungen pr. St. 1,80 M.
Hochstämme pr. St. 2,25 M.
33. **Alnus incana monstrosa** (Späth).
1jährige Veredlungen pr. St. —,90 M.
Mehrjährige Veredlungen, sehr schöne
Pyramiden pr. St. 1,80—2,70 M.
21. **Cornus alba var. Spaethi** (Wittmack). Diese unzweifelhaft
schönste aller bunten Cornusvarietäten entstand in hiesiger
Baumschule durch den Einfluss der Veredlung des
weissbunten Cornus alba auf die Unterlage unterhalb
der Veredlungsstelle. Die Blätter sind im Frühjahr
bronzefarben, im Sommer gesättigt goldgelb gerandet,
zum Theil vollständig goldgelb und leiden selbst bei der
grössten Hitze nicht. Der Wuchs der Pflanzen ist sehr
kräftig.
Starke 1—3jährige Veredlungen
pr. St. 2,25 M., pr. 10 St. 18 M.
103. **Cydonia jap. Baltzi** (Späth).
Kräftige Veredlungen pr. St. 2,25 M., pr. 10 St. 18 M.
7. **Fraxinus pubescens fol. argenteo marg.** (Späth).
1jährige Veredlungen pr. St. 1,35 M., pr. 10 St. 10,80 M.
Mehrjährige Veredlungen, Halb- und Hochstämme
pr. St. 2,25 M., pr. 10 St. 18 M.
11. **Platanus occidentalis fol. argenteo-varieg.** (Späth). pr. St. 1,80 M.
53. **Populus alba globosa** (Späth). Kugelförmige Silberpappel
1886er Neuheit. Diese Silberpappel ist hier aus einem
Populus alba Steckling entstanden. Der Wuchs ist sehr
gedrungen und kugelförmig.
Junge Pflanzen pr. St. 6,75 M.
Hochstämme, schöne starke Kronenbäume pr. St. 9 M.
76. **Prunus cerasifera fol. purpureis** (Späth). **Purpurblättrige Kirsch-**
pflaume (Prunus Pissardi).
2- und mehrjährige Pyramiden und Hochstämme
pr. St. 0,70—2,25 M., pr. 100 St. 98 M.
100. **Prunus Cerasus fol. pulverulentis** (Späth). **Bestäubtblättrige**
Sauerkirsche.
Kräftige Veredlungen pr. St. 1,35 M.
124. **Prunus Juliana foliis variegatis** (Späth). 1886er Neuheit. Leuch-
tend gelb- und weissbunte St. Julien-Pflaume. Die Fär-
bung ist gut und beständig.
1jährige Veredlungen pr. St. 2,70 M.
2jährige Veredlungen pr. St. 4,50 M.
161. **Quercus sessiliflora Giesleri** (Späth).
Kräftige mehrjährige Veredlungen
pr. St. 2,70 M., pr. 10 St. 22,50 M.
27. **Salix vitellina Britzensis** (Späth). **Blutrothe Goldweide.**
2—3jährige Pflanzen pr. St. —,45 M., pr. 10 St. 2,70 M.,
pr. 100 St. 18,— M.
1jährige Stecklingspflanzen
pr. 10 St. —,90 M., pr. 100 St. 6,30 M.

98. **Salix Spaethi** (Koopmann). 1886er Neuheit. Von mir in diesem
Jahre in den Handel gegeben. Wir verdanken diese
herrliche Zierweide Herrn Garten-Inspector Koopmann,
der sie aus Taschkent einfuhrte. Höchst interessante
Neuheit! Zeichnet sich durch ihren zierlichen Wuchs
und durch ihre feinen lanzettlichen Blätter aus. Das
Holz des ersten Triebes ist glänzend braunroth. Die im
zweiten Triebe sich aus jedem Auge entwickelnden, sehr
dünnen Ruthen haben eine grünlich gelbe Farbe.
Diesjährige Stecklingspflanzen
p. St. 2,70 M., p. 10 St. 22,50 M.
Starke, mehrjährige Pflanzen p. St. 9,— M.
35. **Sorbus aucuparia fol. luteo-varieg.** (Späth).
1jährige Veredlungen p. St. 1,35 M.
2—5jährige " p. St. 1,80 M.
Hochstämme p. St. 2,70 M.
68. **Syringa vulgaris, „Andenken an Ludwig Späth“.** (F. Späth).
Kräftige 1jährige Veredlungen
p. St. 1,35 M., p. 10 St. 10,80 M.
Kräftige mehrjährige Veredlungen
p. St. 1,80 M., p. 10 St. 13,50 M.
72. **Syringa vulgaris, „Dr. von Regel“** (Späth).
Kräftige Veredlungen
p. St. —,90 M., p. 10 St. 6,75 M.
65. **Syringa vulgaris, „Frau Bertha Dammann“** (Späth).
1jährige Veredlungen
p. St. 1,15 M., p. 10 St. 9,— M.
Mehrjährige Veredlungen
p. St. 1,35 M., p. 10 St. 11,25 M.
71. **Syringa vulgaris, „Geheimrath Heyder“** (Späth).
Kräftige Veredlungen
p. St. —,90 M., p. 10 St. 6,75 M.
22. **Taxus baccata albo varieg.** (Späth).
Junge Pflanzen p. St. —,90 M.
Stärkere Pflanzen p. St. 1,80 M., p. 10 St. 15,30 M.
19. **Thuya occidentalis Wareana foliis auree variegatis nova** (Späth).
1886er Neuheit. Eine in Berlin entstandene, sehr schön
und stark dunkelcitronengelb panachirte Varietät; von
freudigem Wuchse und zur Herstellung von Contrasten
in Coniferen-Gruppen sehr schätzenswerth.
Mehrjährige, kräftige Pflanzen
p. St. 4,50 M., p. 10 St. 36,— M.
75. **Ulmus Heyderi** (Späth).
1jährige Veredlungen
p. St. —,90 M., p. 10 St. 7,20 M.
2- und mehrjährige Veredlungen
p. St. 1,80 M., p. 10 St. 13,50 M.
71. **Ulmus montana atropurpurea** (Späth).
2—3jährige Veredlungen p. St. 1,35 M.
Hochstämme p. St. 2,25 M., p. 10 St. 18,— M.

Neue und sehr wenig verbreitete Ziergehölze.

106. **Acer Negundo versicolor.** **Bunter Eschen-Ahorn** p. St. 3,15 M.
103. **Acer Pseudoplatanus corstorphinensis.** Hrt. angl. **Bestäubt-**
buntblättriger Ahorn p. St. 1,35 M.
515. **Amygdalus Persic. Davidiana alba.** Prächtig weiss blühend.
p. St. 1,80 M.
17. **Deutzia crenata fol. var.** Gute, gelbbunte Varietät.
p. St. —,45 M.
42. **Fraxinus excelsior fol. aureis.**
1jährige Veredlungen
" p. St. —,90 M., p. 10 St. 7,20 M.
" Hochstämme p. St. 2,25 M., p. 10 St. 18,— M.
1. **Incarvillea Koopmanni.** (Lauche) (= J. Olga, Rgl.)
p. St. —,70 M.
29. **Ligustrum vulgare glaucum fol. albo-margin.**
p. St. —,45 M., p. 10 St. 3,60 M.
105. **Pirus betulaeifolia**, Bge., Nord-China. p. St. 1,80 M.
86. **Pirus Malus pendula.** „Elise Rathke“. (Rathke).
Hochstämme p. St. 3,15 M., p. 10 St. 27,— M.
88. **Pirus Ringo fastigiata bifera.** (Dieck.) p. St. 1,80 M.
96. **Prunus angustifolia pendula.** p. St. 1,35 M.
95. **Prunus cerasifera fol. arg. marg.** (Hort.)
Kräftige Veredlungen p. St. 1,35 M.
16. **Rhus Cotinus pendula.** (Derv. fr.) p. St. 4,50 M.
45. **Robinia Pseud-Acacia monophylla pendula.** (Dieck).
Hochstämme p. St. 2,70 M.
21. **Sambucus racemosa plumosa** p. St. —,45 M., p. 10 St. 3,60 M.
23. **Sambucus racemosa rosaeiflora** p. St. 1,35 M.
22. **Sambucus racemosa serratifolia** p. St. —,70 M., p. 10 St. 5,40 M.
1. **Schizophragma hydrangeoides** (S. et Z.) (Hydrangea scandens).
p. St. —,70 M., p. 10 St. 5,40 M.
43. **Sorbus spec. vom Musart** (h. b. Petrop). Mit saftig grüner
Belaubung. Schön! pr. St. —,90 M.
74. **Syringa vulg. hyacinthiflora plena.** Mit gut gefüllter, kräftiger
Blüthe pr. St. —,90 M.
53. **Ulmus campestris myrtifolia purpurea.**
2—4jährige Veredlungen pr. St. —,90 M., pr. 10 St. 7,20 M.,
pr. 100 St. 63 M.
Hochstämme pr. St. 2,25 M., pr. 10 St. 18 M.
77. **Ulmus fulva pendula.** Amerikanische Hänge-Rüster.
Hochstämme pr. St. 2,70 M., pr. 10 St. 22,50 M.
55. **Ulmus montana Dampieri var. Wredei.** (Jühlke).
1—3jährige Veredlungen pr. St. —,90 M., pr. 10 St. 7,20 M.
Hochstämme, sehr schön pr. St. 2,25 M., pr. 10 St. 18 M.
63. **Ulmus betulaeifolia nigrescens,** { Diese 3 Sorten bezog ich aus
64. **Ulmus corylifolia purpurea,** { Belgien und ist von ihnen die
65. **Ulmus latifolia nigricans,** { erstere ähnlich der myrtifolia
aber mit grösseren Blättern. Die zweite besitzt noch
grössere Blätter und hat beim Austreiben eine rothe
Farbe, während die dritte, zur Abart der U. montana
(scabra) gehörend, ganz grosse Blätter mit schwarz-
grüner Färbung zeigt.
1—2jähr. Veredl. pr. St. 0,70 M., pr. 10 St. 5,40 M.
Alle 3 Sorten à St. zus. für 1,80 M.
Hochstämme pr. St. 1,80 M., pr. 10 St. 13,50 M.
44. **Weigela rosea nana fol. var.** Sehr schöne bunte Weigele.
Niedrig bleibend pr. St. —,90 M.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)